

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

1 puslapis iš 2

(pagal STR 1.01.04:2015)*

Nr. 17/LP/8

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Dvipusio lipnumo skaidri armuota juosta „Gerband 970“*
1,9 cm x 50 m; 3,8 cm x 50 m; skaidrios spalvos

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: gamintojo prekinis ženklas nurodomas rulono tūtos vidinėje pusėje esančioje platintojo parengtoje etiketėje.

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: gamintojo deklaruojamieji rodikliai.

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Dvipusio lipnumo juosta „Gerband 970“ skirta sujungti tarpusavyje įvairias statybines medžiagas, užtikrinti ilgalaikį garo izoliacinių medžiagų (plėvelių), stogo ar sienų difuzinių plėvelių sujungimą tarpusavyje ir su sienų bei stogų konstrukcijomis.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

Gerlinger GmbH & Co. KG Adhesive Tape Factories



Dietrich-Gerlinger-Straße 1-9 D-86720 Nördlingen, Germany
Telephone +49 (0) 90 81 213-0; Telefax +49 (0) 90 81 213-100
E-mail info@gerband.de; Internet www.gerband.de
Gamyklos adresas - tas pats.

5.1. Platintojas:



UAB "BALTIJOS BRASTA",

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;
telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32
El. paštas: info@baltijosbrasta.lt; www.baltijosbrasta.lt

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18** straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

UAB "BALTIJOS BRASTA", Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje: sistema 4

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas: netaikoma

atliko netaikoma pagal sistema netaikoma
(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje, aprašymas)

ir išdavė netaikoma
(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: netaikoma

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Deklaruojamos vertės (norma)</i>	<i>Bandymų metodai</i>
Bendrasis lipnios plėvelės storis be nuplėšiamo apsauginio sluoksnio	0.25 mm	EN 1942

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

2 puslapis iš 2

(pagal STR 1.01.04:2015)*

Nr. 17/LP/8

Atsparumas atsilupimui**	≥ 25 N / 25 mm	EN 1939
Eksploatacinis atsparumas temperatūrai	Nuo -30 °C iki +100 °C	Gamintojas nenurodo
Atsparumas UV spinduliams	Stabilizuota	
Degumas	F klasė	Nebandyta

**Atsparumas atsilupimui nustatytas standartiniu metodu. Kadangi plėvelės prilipimas labai priklauso nuo paviršių, ant kurių ji klijuojama, savybių, patartina prieš naudojimą pasibandyti ant nedidelio pavyzdžio.

Kitos charakteristikos:

Juostos sudėtis: - pagrindinis sluoksnis - nuplėšiamas sluoksnis	Poliakrilatiniai klijai su PET gijų armavimu Silikonu dengtas popierius
Vidinio sluoksnio spalva Nuplėšiamo sluoksnio spalva	Skaidri Mėlyna/balta
Juostos rulone vardiniai matmenys	Ilgis – 50 m; plotis – 19 mm ir 38 mm
Montavimo temperatūra	Nuo +5 °C iki +40 °C

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo ir platintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

..... Ignas Baltrušaitis, UAB „Baltijos Brasta“ projektu vadovas

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, pareigos, vardas, pavardė)

..... Kauno raj., 2017-05-29

(išdavimo vieta ir data)



.....

(parašas)

* Eksploatacinių savybių deklaracija nurodytam produktui parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ reikalavimus, vadovaujantis gamintojo nurodomais rodikliais ir pasirašyta platintojo atstovo, suderinus su gamintoju, kadangi:

- produktas neturi darniosios techninės specifikacijos – darniojo standarto ar Europos vertinimo dokumento, todėl, produktui netaikomos Statybos Produktų Reglamento Nr. 305/2011/ES nuostatos ir gaminiai neženklinami “CE” ženkle.

- produktas neįtrauktas į „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“, patvirtintą aplinkos ministro 2017-02-07 įsakymu Nr. D1-123 (TAR, 2017-02-08, Nr. 2238).

** Po Lietuvos Respublikos statybos įstatymo vėlesnių pakeitimų, turėtų būti „21 straipsnio“